

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo nám. 1 (30), 697 01 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: epodatelna@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

Vyřizuje: Ing. Lubomíra Habánová, tel.: 518 697 578, e-mail: l.habanova@mukyjov.cz

Váš dopis ze dne: 18. 2. 2025

Spis zn.: OSDŽA 3119/2025/435

Č. j.: OSDŽA17540/25/435

- DLE ROZDĚLOVNÍKU-

Kyjov 20. 2. 2025

v e ř e j n á v y h l á š k a

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend jako příslušný orgán státní správy dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace (na silnicích II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, vyjma místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Kyjově a jeho místních částech

(dále jen „správní orgán“),

z moci úřední na základě návrhu ze dne 18. 2. 2025, který podala právnická osoba

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

(dále jen „navrhovatel“)

I. vyhovuje podnětu navrhovatele v rozsahu přiložených schémat dopravního značení

“Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka: uzavírka sil. III/4951 v Domaníně“

II. v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a s ust. § 171 a násl. správního řádu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

- v místě: *k. ú. Domanín [630608]*
 k. ú. Těmice u Hodonína [765872]
 k. ú. Bzenec [617270]
 sil. II/426, III/4951, místní i veřejně přístupná účelové komunikace
 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Kyjov, okres
 Hodonín, Jihomoravský kraj
- z důvodu: *zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích*
 a usměrňování dopravy na objízdné trase vyvolané úplnou uzavírkou silnice II/4951
 ve staničení: etapa I v km 2,940 - km 3,578; etapa IIA v km 3,884 - km 4,025; etapa IIB
 v km 3,974 - 4,088 způsobenou výstavbou splaškové kanalizace v obci Domanín

- v termínu: *dle vykonatelného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice II/4951 vydaného příslušným silničním správním úřadem (návrhový termín od 4. 3. 2025 do 15. 8. 2025, rezerva do 31. 8. 2025)*
- v rozsahu: *umístění svislého dopravního značení a zařízení zejména typu: B1, B24a, IP10a, Z2, B28 apod. dle příloh obsahujících schémata dopravního značení „Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka: uzavírka sil. III/4951 v Domaníně“ „etapa I, IIa, IIb“, číslo zakázky ZK-24_0174, pro NVB LINE s.r.o., vypracovala: Ing. Kateřina Šmídová, datum vypracování: 10. 2. 2025 a které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy*
- investor: *Dobrovolný spolek obcí ČOV Syrovínka, Sídlo: Těmice č. p. 176, 696 84 Těmice, IČ: 72562820*
- zhotovitel stavby: *SWIETELSKY stavební s.r.o., Lačňák Slavomír, Ing., s.lacnak@swietelsky.cz, 727 968 494 (stavbyvedoucí)*
- dopravní značení provede: *NVB LINE s.r.o., Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, kontaktní osoba: Pavel Mrhálek, tel. 773 775 822, e-mail: mrhalek@nvblne.cz (realizace dopravního značení)*

▪ **popis stavby**

- Řešené místo se nachází v intravilánu obce Domanín, okres Hodonín v Jihomoravském kraji. Konkrétně se jedná o pokračování prací v rámci výstavby obecní splaškové kanalizace, která započala již v roce 2024. Stavba je součástí projektu pro DSO ČOV Syrovínka, v rámci kterého má dojít k vybudování splaškové kanalizace v obci Těmice, Domanín a Syrovín. Nové kanalizační řady budou napojeny na stávající kanalizační řadu a ČOV města Bzenec. Návrh DIO řeší uzavírku silnice III/4951, která proběhne ve dvou etapách (druhá etapa bude mít dvě podetapy). Na autobusové zastávce Domanín, hor. zast. budou vyvěšeny informace o jejich dočasném zrušení. Autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní se budou otáčet u autobusových zastávek Domanín, ObÚ a Těmice, ZD. Objízdna trasa bude vedena obousměrně po silnicích III/4951, II/427, I/54, II/426 a III/4951 přes Moravský Písek, Bzenec a Těmice

Etapa I:

- v termínu od 4. 3. 2025 do 15. 6. 2025
- práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 2,940 - km 3,578 (pracovní místo ve staničení km 2,958 - km 3,578, délka pracovního místa 620 m) (od křižovatky s MK u domu č. p. 63 po křižovatku s pozemní komunikací autobusových zastávek Domanín, ZD)

Etapa IIa:

- termínu od 16. 6. 2025 do 15. 8. 2025 (celkově pro etapy IIa a IIb uzavírky),
- práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 3,884 - km 4,025 (pracovní místo ve staničení km 3,897 - km 3,974, délka pracovního místa 77 m) (od východního vjezdu do autobusové točny u zastávky Domanín, ObÚ po křižovatku s MK u domu č. p. 25)

Etapa IIb:

- v termínu od 16. 6. 2025 do 15. 8. 2025 (celkově pro etapy IIa a IIb uzavírky)
- práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 3,974 - km 4,088 (délka pracovního místa 114 m) (v úseku od křižovatky s MK u domu č. p. 80 po dům č. p. 25)

III. stanovuje podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu

1. Dopravní značení bude umístěno dle příloh č. 1, 2, 3 - schémata dopravního značení k akci „Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka: uzavírka sil. III/4951 v Domaníně“ a které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
2. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dopravní značky a zřízení musí, v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, technickým podmínkám v aktuálním znění.
4. Všechny součásti (patka, sloupek, značka, uchycení) přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci musí být schváleného typu. Musí být provedeny jako retroreflexní a v základní velikosti.

5. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
6. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.
7. Žadatel zajistí odborné provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle tohoto stanovení. Je povinen udržovat dopravní značení po celou dobu přechodné úpravy provozu a včas jej odstranit. O odstranění stanoveného přechodného značení bude neprodleně informovat správní orgán.
8. Po celou dobu realizace akce nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu ani znečištění nebo poškození pozemní komunikace.
9. Přechodná úprava provozu, stanovená tímto opatřením obecné povahy, musí být provedena jen na nezbytně nutnou dobu. V případě, že pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto dopravní značení bezodkladně odstraněno a pozemní komunikace uvedena do původního stavu.
10. Toto stanovení přechodné úpravy provozu není povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
11. **Stanovení přechodné úpravy provozu je platné pouze po dobu uvedenou ve vykonatelném rozhodnutí o uzavírce silnice III/4951.**
12. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
13. Tímto stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu.
14. Po osazení dopravního značení žadatel bude neprodleně informovat Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín a vlastníka dotčené pozemní komunikace.
15. Správní orgán si vyhrazuje právo, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu PČR, doplnit přechodnou úpravu provozu, a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu či jiného veřejného zájmu.

Odůvodnění

Správní orgán dne 18. 2. 2025 obdržel žádost od právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice ve věci stanovení přechodné úpravy provozu v k. ú. Domanín, k. ú. Těmice u Hodonína, k. ú. Bzenec, na sil. II/426, III/4951, místní i veřejně přístupná účelové komunikaci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Kyjov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj z důvodu úplné uzavírky silnice ve staničení sil. II/4951 - etapa I v km 2,940 - km 3,578; etapa IIA v km 3,884 - km 4,025; etapa IIB v km 3,974 - 4,088 vyvolané výstavbou splašková kanalizace v obci Domanín v termínu 4. 3. 2025 do 15. 8. 2025, s možnou rezervou do 31. 8. 2025. Rozsah umístění svislého dopravního značení a zařízení zejména typu: B1, B24a, IP10a, Z2, B28 apod. je zřejmý z příloh č 1-3 k akci s názvem „Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka: uzavírka sil. III/4951 v Domaníně“, „etapa I, IIA, IIB“, číslo zakázky ZK-24_0174, pro NVB LINE s.r.o., vypracovala: Ing. Kateřina Šmídová, datum vypracování: 10. 2. 2025 a které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Investorem stavby je Dobrovolný spolek obcí ČOV Syrovínka, Sídlo: Těmice č. p. 176, 696 84 Těmice, IČ: 72562820. ěadatel je zároveň zhotovitel stavby a to SWIETELSKY stavební s.r.o., Lačňák Slavomír, Ing., s.lacnak@swietelsky.cz, 727 968 494(stavbyvedoucí). A dopravní značení k této stavbě provede: NVB LINE s.r.o., Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, kontaktní osoba: Pavel Mrhálek, tel. 773 775 822, e-mail: mrhalek@nvblinc.cz (realizace dopravního značení).

Řešené místo se nachází v intravilánu obce Domanín, okres Hodonín v Jihomoravském kraji. Konkrétně se jedná o pokračování prací v rámci výstavby obecní splaškové kanalizace, která započala již v roce 2024. Stavba je součástí projektu pro DSO ČOV Syrovínka, v rámci kterého má dojít k vybudování splaškové kanalizace v obci Těmice, Domanín a Syrovín. Nové kanalizační řady budou napojeny na stávající kanalizační řadu a ČOV města Bzenec. Návrh DIO řeší uzavírku silnice III/4951, která proběhne ve dvou etapách (druhá etapa bude mít dvě podetapy). Na autobusové zastávce Domanín, hor. zast. budou vyvěšeny informace o jejich dočasném zrušení. Etapa I bude probíhat v termínu od 4. 3. 2025 do 15. 6. 2025, práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 2,940 - km 3,578 (pracovní místo ve staničení km 2,958 - km 3,578, délka pracovního místa 620 m) (od křižovatky s MK u domu č. p. 63 po křižovatku s pozemní komunikací autobusových zastávek Domanín, ZD).

Autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní se budou otáčet u autobusových zastávek Domanín, ObÚ a Domanín, ZD. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích III/4951, II/427, I/54, II/426 a III/4951 přes Moravský Písek, Bzenec a Těmice. Etapa IIA bude probíhat v termínu od 16. 6. 2025 do 15. 8. 2025 (celkově pro etapy IIA a IIB uzavírky). Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 3,884 - km 4,025 (pracovní místo ve staničení km 3,897 - km 3,974, délka pracovního místa 77 m) (od východního vjezdu do autobusové točny u zastávky Domanín, ObÚ po křižovatku s MK u domu č. p. 25). Objízdná trasa bude vedena obdobně jako u etapy č. I, tedy obousměrně po silnicích III/4951, II/427, I/54, II/426 a III/4951 přes Moravský Písek, Bzenec a Těmice. Autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní se budou otáčet u autobusových zastávek Domanín, ObÚ a Těmice, ZD. Etapa IIB bude probíhat také v termínu od 16. 6. 2025 do 15. 8. 2025 (celkově pro etapy IIA a IIB uzavírky). Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace III/4951 ve staničení km 3,974 - km 4,088 (délka pracovního místa 114 m) (v úseku od křižovatky s MK u domu č. p. 80 po dům č. p. 25). Objízdná trasa bude opět vedena obousměrně po silnicích III/4951, III/427, I/54, II/426 a III/4951 přes Moravský Písek, Bzenec a Těmice. Autobusy linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní se budou otáčet u autobusových zastávek Domanín, ObÚ a Těmice, ZD.

K žádosti byly přiloženy mimo jiné i přílohy: plná moc, souhlasné vyjádření PČR (KRPB 33211/ČJ-2025-060606 ze dne 13. 2. 2025), souhlasné vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace: Obec Domanín, Obec Těmice i Jihomoravský kraj, kterého zastupuje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7, ze dne 12. 2. 2025 (SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.) a schémata situací dopravního značení. Schémata situací umístění dopravního značení jsou přílohou a nedílnou součástí stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Tuto žádost vyhodnotil správní orgán jako podnět ve smyslu ust. § 42 správního řádu k vydání stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy z moci úřední.

Dotčeným orgánem v tomto případě je, v souladu s ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a ust. § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu, Policie ČR, neboť se jedná o místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III. třídy. Správní orgán, v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal podnět s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín. Tento s návrhem souhlasil.

Návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci obsahuje dopravní značky, které ukládají účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemní komunikaci, proto správní orgán, stanoví tuto přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, tj. opatřením obecné povahy postupem podle obecné úpravy ust. § 171 a následujících částí šesté správního řádu. Dále návrh přechodné úpravy provozu obsahuje umístění dopravního značení (např. IS11b) které neukládají účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemní komunikaci, proto správní orgán není povinen stanovit úpravu provozu s těmito dopravními zařízeními jako přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy, postupem podle obecné úpravy ust. § 171, ale může využít jiný akt veřejné správy a stanovit úpravu provozu jen prostým stanovením, a to postupem dle § 154 a násl. správního řádu. Protože se však jedná o jeden návrh úpravy provozu spolu souvisejících dopravních značení a zařízení, správní orgán, v rámci zásady rychlosti a hospodárnosti řízení celý návrh úpravy provozu stanovuje opatřením obecné povahy.

Předložený návrh je v souladu s technickými podmínkami TP a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a se zákonem o silničním provozu. Návrh dopravního značení vyplývá ze zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, TP 65) a ze zásad pro přechodné dopravní značení (CDV Brno, TP 66) přizpůsobených na místní podmínky a dopravní význam komunikací dotčených stavbou.

Vzhledem k tomu, že stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objízdné je zákonem stanovenou součástí rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace, je termín zahájení přechodné úpravy provozu vázán na termín uvedený ve vykonatelném rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnice III/4951 vydaného příslušným silničním správním úřadem.

Protože jde o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a to dle § 77 odst. 5 silničního zákona.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).

Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a to dle § 77 odst. 5 silničního zákona.

Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu „*Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.*“

Toto Opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení** na úřední desce Městského úřadu Kyjov (ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Přílohy

TK-24-0174- SWIETELSKY_stavební_s.r.o.

č. 1 - Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka. uzav. sil. III/4951 v Domaníně – Etapa I

č. 2 - Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka. uzav. sil. III/4951 v Domaníně – Etapa IIA

č. 3 - Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka. uzav. sil. III/4951 v Domaníně – Etapa IIB

Mgr. Veronika Kmentová

vedoucí právního oddělení odboru majetkoprávního

pověřená k zastupování tajemníka Městského úřadu Kyjov

pověřená vedením odboru správních, dopravních a živnostenských agend

Toto opatření obecné povahy vč. příloh musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Město Kyjov a příslušnou obec žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy vč. příloh, na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů.

Rozdělovník▪ *navrhovatel*

NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk (Barbora Orlová)

zastoupení pro: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

- *obec, kterou žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy vč. příloh, na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů.*

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka-úřední deska, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Obec Domanín, IDDS: 8t3beni

Město Bzenec, IDDS: uyvb2ie

Obec Těmice, IDDS: j8nba33

▪ *dotčený orgán*

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7/11, 695 01 Hodonín, IDDS: jydai6g (KRPB 33211/ČJ-2025-060606)

- *právníká osoba pověřená výkonem vlastnických práv k dotčeným komunikacím*

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IDDS: k3nk8e7

Obec Domanín, Domanín 9, 696 83 Domanín, IDDS: 8t3beni

- *dotčené osoby - doručení veřejnou vyhláškou:* v souladu s dle § 173 odst. 1 správního řádu doručuje správní orgán toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Kyjova a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- *úřední deska - právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kyjov.*

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka, Úřední deska, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

- *spis OSDŽA 3119/2025/435*



